



Circolare n. 12

Roma, 16 giugno 2026

Alle Associazioni e Società affiliate
Alle Associazioni e Società aggregate

e p.c. Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali
di Trento e Bolzano
Alla PGA
All'AITG

Oggetto : Autorizzazione in deroga per l'impiego su tappeto erboso del fungicida Tervene 2026 e lista aggiornata dei prodotti fitosanitari autorizzati per l'impiego sui percorsi di golf

Grazie all'interessamento dell'Associazione Italiana Tecnici di Golf in collaborazione con la Federazione Italiana Golf, con Decreto del Ministero della Salute del 7 maggio 2026 – Dipartimento della salute umana, della salute animale, dell'ecosistema e dei rapporti internazionali – Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare – Ufficio 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari - è stata concessa l'autorizzazione in deroga per emergenza fitosanitaria (ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del Regolamento CE 1107/2009) del prodotto fungicida Tervene 2026 (benzovindiflupyr 9%), valida fino 23 settembre 2026.

Il prodotto è attivo nei confronti di *Clarireedia* sp. (agente del dollar spot) e *Microdochium nivale*.

Si allegano, il Decreto del Ministero della Salute del 7 maggio 2026 e la lista aggiornata al mese di giugno 2026 dei prodotti fitosanitari autorizzati sui tappeti erbosi dei campi da golf.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Marta Maestroni

Si allegano :

Decreto del Ministero della Salute del 7 maggio 2026

Lista aggiornata prodotti Fitosanitari



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL' ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)

E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art.53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato **TERVENE 2026**, contenente la sostanza attiva *benzovindiflupyr* su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi contro *Clarireedia* sp., *Monographella nivalis* (*Microdochium nivale*).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente " Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute ", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva *benzovindiflupyr* per l'impiego su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi contro *Clarireedia sp.*, *Monographella nivalis* (*Microdochium nivale*);

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta da parte dell' Impresa **Syngenta Italia SpA** con sede legale in Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 – Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi contro *Clarireedia sp.*, *Monographella nivalis* (*Microdochium nivale*), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato **TERVENE 2026**, contenente la sostanza attiva *benzovindiflupyr*.

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi contro *Clarireedia sp.*, *Monographella nivalis* (*Microdochium nivale*) del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 26 maggio 2026 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota 27 maggio 2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter.

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa **Syngenta Italia SpA** con sede legale in Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 – Milano, è autorizzata ad immettere in commercio per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il

prodotto fitosanitario denominato **TERVENE 2026**, contenente la sostanza attiva **benzovindiflupyr** su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi contro *Clarireedia sp.*, *Monographella nivalis* (*Microdochium nivale*) con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. **19327**.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 27 maggio 2026

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCILO
Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

TERVENE 2026®

Fungicida per il controllo di malattie fungine su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi.

Granuli idrodispersibili
Benzovindiflupyr - Codice FRAC 7

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

benzovindiflupyr puro

coformulanti q.b. a

contiene benzovindiflupyr

g 9

g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 + P330 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 19327 del 27.05.2026

Distribuito da: ICL Italia Treviso srl - Tel. 0422 436331

Stabilimenti di produzione:

KWIZDA Agro GmbH - Leobendorf (Austria)

Stabilimenti di rietchettatura:

ARCO Logistica S.r.l. - Via Monari, 5 Ferrara (FE)

ARCO Logistica S.r.l. - Via Battistella, 22 Ferrara (FE)

Contenuto netto: 50 g, 100 g, 250 g, 367 g, 500 g, 550 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg

Partita n. vedi corpo della confezione

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Rientrare nell'area trattata a vegetazione completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare le seguenti misure di mitigazione:

- Tappeti erbosi (esclusi i campi da golf), campi per la produzione di tappeti erbosi

Rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 metri dai corpi idrici superficiali per la riduzione del ruscellamento e della deriva.

- Campi da golf (aree di green, tees e fairways)

Rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la riduzione del ruscellamento. Adottare misure di mitigazione che riducano la deriva del 93%.

Per applicazioni localizzate in aree di fairways: utilizzare ugelli o misure di mitigazione che riducano la deriva almeno del 90%.

CARATTERISTICHE

TERVENE 2026® è un fungicida in formulazione granuli idrodispersibili composto da benzovindiflupyr, principio attivo appartenente alla famiglia degli inibitori della succinato deidrogenasi. La molecola si lega saldamente agli strati cerosi della pianta e penetra lentamente all'interno dei tessuti vegetali. È efficace contro i patogeni fungini fogliari *Clariireedia* sp. e *Monographella nivalis* (*Microdochium nivale*) su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

TERVENE 2026® deve essere utilizzato preventivamente rispetto all'inizio del processo infettivo, quando si verificano condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie fungine o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi delle infezioni. Utilizzare un volume d'acqua compreso fra 200 e 500 L/ha.

Utilizzare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità.

Aree di utilizzo	Patogeni	Dose di applicazione (kg/ha)	N. massimo applicazioni per anno	Volume acqua (L/ha)
Tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi), campi per la produzione di tappeti erbosi.	<i>Clariireedia</i> sp., <i>Monographella nivalis</i> (<i>Microdochium nivale</i>)	1,1	2 (intervallo minimo tra le applicazioni: 14 giorni)	200-500



FITOTOSSCITA'

Si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITÀ'

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Per una corretta prevenzione e gestione della resistenza si raccomanda di seguire le linee guida del FRAC.

Limitare il numero di applicazioni di TERVENE 2026® a non più di due per stagione, applicare il prodotto preventivamente e alternare TERVENE 2026® (Codice FRAC 7) con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.



TERVENE 2026®

Fungicida per il controllo di malattie fungine su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi.

Granuli idrodispersibili
Benzovindiflupyr - Codice FRAC 7

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

benzovindiflupyr puro

coformulanti q.b. a

contiene benzovindiflupyr

g 9

g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 + P330 IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 19327 del 27.05.2026

Distribuito da: ICL Italia Treviso srl - Tel. 0422 436331

Stabilimenti di produzione:

KWIZDA Agro GmbH - Leobendorf (Austria)

Stabilimenti di rietichettatura:

ARCO Logistica S.r.l. - Via Monari, 5 Ferrara (FE)

ARCO Logistica S.r.l. - Via Battistella, 22 Ferrara (FE)

Contenuto netto: 50 g, 100 g

Partita n. vedi corpo della confezione

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

ELENCO FORMULATI REGISTRATI PER L'IMPIEGO SU TAPPETO ERBOSO IN AREE FREQUENTATE DA POPOLAZIONE, IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DA GOLF

a cura della Sezione Tappeti Erbosi della F.I.G.

FUNGICIDI

Formulato	Principio attivo	% di p.a.	Reg. n°	del	Attività	Dose kg o l/ha	Note
Bioten	T. asperellum + T. gamsii	2 + 2	14263	11/10/2011	<i>Funghi terricoli</i>	2,5	Scadenza autorizzazione 30/11/2026
Daramun	Cyazofomid	10	16946	16/01/2020	<i>Pythium spp.</i>	2,5 – 3	Scadenza autorizzazione 31/07/2037
Heritage	Azoxistrobin	50	17957	04/04/2023	<i>Colletotrichum graminicola, Drechslera poae, Microdochium nivale, Gaeumannomyces graminis, ruggini, Rhizoctonia solani</i>	0,5	Scadenza autorizzazione 31/5/2027. Massimo due applicazioni all'anno.
Plazma	Azoxistrobin	25	18317	16/10/2023	<i>Colletotrichum graminicola, Drechslera poae, Microdochium nivale, Gaeumannomyces graminis, ruggini, Rhizoctonia solani</i>	0,8 – 1	Scadenza autorizzazione 31/5/2027. Massimo due applicazioni all'anno.
Tervene 2026	Benzovindiflupyr	9	19327	27/05/2026	<i>Claviceps spp, Microdochium nivale</i>	1,1	Autorizzazione in deroga per usi d'emergenza valida sino al 23/09/2026. Massimo 2 applicazioni /anno
Trianium G	Trichoderma harzianum	1	12378	01/10/2004	<i>patogeni terricoli</i>	10 – 12	Scadenza autorizzazione 30/11/2026
Trianium P	Trichoderma harzianum	1	14061	10/12/2009	<i>patogeni terricoli</i>	1,5 – 3	Scadenza autorizzazione 30/11/2026
Trianium Pro	Trichoderma harzianum	1	17977	27/02/2023	<i>patogeni terricoli</i>	2,5 – 5	Scadenza autorizzazione 30/11/2026
Trianium GEO	Trichoderma harzianum	1	17978	27/02/2023	<i>patogeni terricoli</i>	25 – 50	Scadenza autorizzazione 30/11/2026

INSETTICIDI

Formulato	Principio attivo	% di p.a.	Reg. n°	del	Attività	Dose kg o l/ha	Note
Acelepryn 200 SC	Chlorantraniliprole	18,3	17962	04/04/2023	Larve di coleotteri e <i>Tipula</i> spp.	0,6	Scadenza autorizzazione 31/5/2027. Massimo una applicazione all'anno.
Agree	Bacillus thuringiensis (subspecie aizawai, ceppo GC 91)	50	9477	13/01/1998	larve di lepidotteri	1 – 2	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Agree WG	Bacillus thuringiensis (subspecie aizawai, ceppo GC 91)	50	14559	28/04/2011	larve di lepidotteri	1 – 2	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Astrel WDG	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	16569	16/02/2016	larve di lepidotteri	0,6 – 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Bactospeine 32 WG	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	14573	05/03/2009	larve di lepidotteri	0,6 - 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Biobit DF	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	13061	05/06/2006	larve di lepidotteri	0,6 - 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
BTK 32 WG	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	14660	23/11/2010	larve di lepidotteri	0,6 - 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Costar	B. thuringiensis kurstaki, ceppo SA12	85	11257	28/03/2002	larve di lepidotteri	1 – 1,5	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Delfin	B. thuringiensis kurstaki SA11	6,4	8320	15/06/1993	larve di lepidotteri	1 – 2	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Design EVO	B. thuringiensis kurstaki SA11	6,4	13159	07/06/2006	larve di lepidotteri	1 – 2	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Design WG	Bacillus thuringiensis (subspecie aizawai, ceppo GC 91)	50	15364	05/03/2012	larve di lepidotteri	1 – 2	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
DiPel DF	B. thuringiensis kurstaki HD-1	54	13062	05/06/2006	larve di lepidotteri	0,6 - 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Kristal 32WG	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	9679	07/07/1998	larve di lepidotteri	0,6 - 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Primial	B. thuringiensis kurstaki SA11	6,4	13159	07/06/2006	larve di lepidotteri	1 – 2	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Primial WG	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	9655	03/05/1998	larve di lepidotteri	0,6 – 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039

Teraprox	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	18397	26/05/2023	larve di lepidotteri	0,6 – 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Turex	Bacillus thuringiensis (subspecie aizawai, ceppo GC 91)	50	11044	23/10/2001	larve di lepidotteri	1 – 2	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Sequra WG	B. thuringiensis kurstaki ABTS-351	54	9531	20/02/1998	larve di lepidotteri	0,6 – 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Xentari WG	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ceppo ABTS-1857	54	11793	09/09/2003	larve di lepidotteri	0,6 – 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039
Xtreem Prime	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ceppo ABTS-1857	54	12066	30/03/2004	larve di lepidotteri	0,6 – 1	Scadenza autorizzazione 30/06/2039

ERBICIDI

Formulato	Principio attivo	% di p.a.	Reg. n°	del	Attività	Dose kg o l/ha	Note
Ekus	Fluroxypyr	20	19192	26/01/2026	diserbo infestanti a foglia larga	1	Scadenza autorizzazione 15/2/2027
Keynyl	Fluroxypyr	20	18320	10/02/2023	diserbo infestanti a foglia larga	1	Scadenza autorizzazione 15/2/2027
Nitide	Fluroxypyr	20	18321	10/02/2023	diserbo infestanti a foglia larga	1	Scadenza autorizzazione 31/12/2025
Tidex	Fluroxypyr	20	18322	10/02/2023	diserbo infestanti a foglia larga	1	Scadenza autorizzazione 15/2/2027